




BOLANDA

Automatic Faucets

تولید کننده شیرآلات اتوماتیک، اهرمی و تجهیزات کاهنده مصرف آب

دستگاه تمام اتوماتیک تولید
مدار و سنسور چشم الکترونیک



BOLANDA Automatic Faucet

شرکت بلندای صنعت به عنوان اولین تولیدکننده شیر آلات چشمی و تنها تولید کننده شیر آلات لمسی و پدالی با مکانیزم دیافراگمی در ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون مشغول فعالیت می باشد. این شرکت که به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان در سطح ملی مطرح است با بومی سازی فناوری ساخت شیر آلات فوق توسط متخصصان دانشگاهی و ساخت مدار و سنسور الکترونیکی این شیر آلات توسط دستگاه تمام اتوماتیک، توان تولید و عرضه ۱۶ مدل شیر الکترونیکی با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب را دارا است به طوری که محصولات این شرکت در مهمترین پروژه های عمومی پر مصرف کشور با مصرف روزانه ۱۰ هزار مرتبه قطع و وصل در حال استفاده می باشد.

از مهمترین ویژگی های شیر آلات اتوماتیک بلندای می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- بیش از ۷۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
- عملکرد سریع و مطمئن
- ۳ سال گارانتی شیر آلات چشم الکترونیک
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش در محل
- ۲ سال گارانتی شیر آلات لمسی و فلش تانک و پدالی
- ۱۰۰ درصد بهداشت و راحتی

همچنین این شرکت با تکمیل و افتتاح فاز توسعه خود، توان تولید و عرضه گسترده انواع شیر آلات اهرمی و محصولات کاهنده مصرف آب از قبیل سردوش کاهنده، آبفشان کاهنده، ساده و ضد رسوب، شیر فشاری زماندار، فلش تانک دوزمانه، واسط کاهنده و شیلنگ های کاهنده آب را در سراسر کشور دارا است.





2 | تنبیرالات لمسی
Touch Faucet



1 | تنبیرالات اتوماتیک
Automatic Faucet

HD214 ■ توالٹ چشمی
HD133 ■ روشویی دیواری چشمی
HD128 ■ آبخوری چشمی
HD622 ■ پنل دوش چشمی

HD110 ■ روشویی چشمی
HD11 ■ روشویی چشمی
HD66 ■ آرمایشگاه و اتاق عمل چشمی

HD69 ■ آشپزخانه شاور لیمی
HD149 ■ آشپزخانه شاور لیمی
HD251 ■ آشپزخانه شاور لیمی



4

تجهیزات کاهش دهنده مصرف
Reducer Water



3

فلاش تانک اتوماتیک
Automatic Flush Tank

HDB 1 ■ بسته کاهش دهنده
HDB 2 ■ بسته کاهش دهنده
HDF 1 ■ فلاش تانک دوز مانده کاهش دهنده
HDG3 ■ شیلنگ توالت کاهش دهنده

HDU ■ علم یونیکای دوکاره کاهش دهنده
HDA 1,2 ■ علم یونیکای کاهش دهنده
پرلاتور رزوه بیرون و رزوه داخل ساده و سیلیکونی
HDT 1 ■ شیر فشاری زماندار

HD215 ■ فلاش ولو کاهش دهنده دوز مانده
HD220 ■ فلاش تانک کاهش دهنده دوز مانده
HDS 1,2 ■ سردوش متحرک کاهش دهنده ضد رسوب
HDS 9,10 ■ سردوش ثابت کاهش دهنده ضد رسوب



- سيستم عملکرد on / off
- مجهز به سيستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن کليه تجهيزات داخل بدنه شير
- داراي اهم تنظيم فشار و دماى آب
- داراي شيلنگ شاورى
- قابليت کارکرد به صورت دستى
- منبع تغذيه دوگانه:
- ۱ - باطرى (چهار عدد باطرى قلمى آلکالين)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- قابليت تعويض آسان باطرى
- عمر طولانى باطرى بين ۱ تا ۳ سال بسته به ميزان مصرف
- داراي فيلتر با مش مناسب ۴/۰ ميلى متر در مسير آب
- قابليت تنظيم فشار و دماى همزمان آب
- جنس بدنه از برنج با آبکاری کروم
- داراي ۳ سال گارانتى



Bolanda Touch Faucet



کروم



Stainless steel



- سيستم عملکرد on / off
- مجهز به سيستم کنترل هوشمند آب
- داراي اهم تنظيم فشار و دماى آب
- داراي شيلنگ شاورى
- منبع تغذيه:
- باطرى (چهار عدد باطرى قلمى آلکالين)
- قابليت تعويض آسان باطرى
- عمر طولانى باطرى بين ۱ تا ۳ سال بسته به ميزان مصرف
- داراي فيلتر با مش مناسب ۴/۰ ميلى متر در مسير آب
- قابليت کارکرد به صورت دستى
- جنس بدنه Stainless Steel
- داراي ۲ سال گارانتى





Bolanda Automatic Faucet



- سیستم عملکرد لحظه ای
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن تجهیزات در داخل باکس جداگانه با شیر برقی بزرگ
- قابلیت تنظیم دمای سرد و گرم بوسیله شیر پیسوار
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- قابلیت تعویض آسان باتری
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- دارای فیلتر با مش مناسب حدود ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه از برنج
- در رنگ بندی طلایی / کروم / سفید
- دارای ۳ سال گارانتی

- سیستم عملکرد لحظه ای
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن کلیه تجهیزات در داخل شیر
- دارای اهرم تنظیم دمای آب
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- قابلیت تعویض آسان باتری
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- دارای فیلتر با مش مناسب حدود ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه از برنج
- در رنگ بندی طلایی / کروم / سفید
- دارای ۳ سال گارانتی





Bolanda Automatic Faucet



سفید



کروم



طلایی



طرح استیل

- سیستم عملکرد لحظه ای
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن تجهیزات در داخل باکس جداگانه با شیر برقی بزرگ
- قابلیت تنظیم دمای سرد و گرم بوسیله شیر پیسوار
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- قابلیت تعویض آسان باتری
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- دارای فیلتر با مش مناسب حدود ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه از برنج
- در رنگ بندی طلایی / کروم / سفید / طرح استیل
- دارای ۳ سال گارانتی



روشویی چشمی دیواری

HD 66

Laboratory Bolanda

آزمایشگاه و اتاق عمل چشمی



- دارای مکانیزم دیافراگمی
- عدم استفاده از روش قدیمی (سیم و مکانیزم فنری)
- عدم چکه آب به دلیل مکانیزم ویژه
- سازگار با آب شرب مصرفی در سراسر کشور
- مجهز به آبفشان ۶ لیتر کاهنده مصرف آب
- جنس علمک از برنج با آبکاری کروم
- بدون نیاز به برق و باتری
- دارای ۲ سال گارانتی

Bolanda Automatic Faucet



سفید



کروم



- سیستم عملکرد on / off
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن کلیه تجهیزات داخل بدنه شیر (HD66)
- دارای اهرم تنظیم دمای آب (HD66)
- قابلیت تنظیم دمای سرد و گرم بوسیله شیر پیسوار (HD66B)
- قرار داشتن کلیه تجهیزات داخل بدنه شیر بزرگ (HD66B)
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- قابلیت تعویض آسان باتری
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- دارای فیلتر با مش مناسب ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه از برنج
- در رنگ بندی کروم / سفید
- قابلیت نصب با پایه ارتفاع
- دارای ۳ سال گارانتی

پدالی دیواری

NEW



HD66



HD66 B



Bolanda Automatic Faucet



سفید



کرم



Stainless steel



- سیستم عملکرد on/off
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن کلیه تجهیزات در داخل دیوار
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- دارای فیلتر با مش مناسب حدود ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه از Stainless Steel
- دارای ۳ سال گارانتی

- سیستم عملکرد لحظه ای
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن تجهیزات در داخل باکس جداگانه با شیر برقی بزرگ
- قابلیت تنظیم دمای سرد و گرم بوسیله شیر پیسوار
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- دارای فیلتر با مش مناسب حدود ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه از برنج
- دارای ۳ سال گارانتی



Bolanda Touch Faucet



Stainless steel



سفید



- سیستم عملکرد لحظه ای
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن کلیه تجهیزات در داخل پنل با شیر برقی بزرگ
- دارای اهرم تنظیم فشار و دمای آب
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- قابلیت تعویض آسان باتری
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- قابلیت کارکرد به صورت دستی
- دارای فیلتر با مش مناسب حدود ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه Stainless Steel
- در رنگ بندی سفید
- دارای سه سال گارانتی

- سیستم عملکرد لحظه ای
- مجهز به سیستم کنترل هوشمند آب
- قرار داشتن تجهیزات در داخل باکس جداگانه با شیر برقی بزرگ
- قابلیت تنظیم دمای سرد و گرم بوسیله شیر پیسوار
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالاین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- قابلیت تعویض آسان باتری
- عمر طولانی باتری بین ۱ تا ۳ سال بسته به میزان مصرف
- دارای فیلتر با مش مناسب حدود ۰/۴ میلی متر در مسیر آب
- جنس بدنه Stainless Steel
- دارای ۳ سال گارانتی





پنل نمایشگر



سنسور

HD215 HD220

Bolanda Automatic Flash Tank

- سیستم عملکرد تخلیه هوشمند
- قابلیت نصب توکار (سقف کاذب)
- منبع تغذیه:
- ۱ - ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- ۲ - ولتاژ مدار ۱۲ ولت
- زمان جریان آب: ۲۰ ثانیه اتومات (با قابلیت تنظیم دستی)
- مجهز به تایم تاخیر عملکرد دستگاه جهت حصول اطمینان از مورد استفاده بودن سرویس
- دارای تایمر ۳۰ دقیقه ای جهت جلوگیری از تاخیر بیش از حد افراد معتاد و سالخورده در معرض خطر
- رفع بوی نامطبوع سرویس بهداشتی و ۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب
- استفاده از تکنولوژی میکرو الکترونیک در مدار و در نتیجه افزایش طول عمر مدار
- ایزوله نسبت به رطوبت و آب
- دارای ۲ سال گارانتی

- سیستم عملکرد تخلیه هوشمند
- قابلیت نصب روکار و توکار (سقف کاذب)
- منبع تغذیه دوگانه:
- ۱ - باتری (چهار عدد باتری قلمی آلکالین)
- ۲ - آداپتور (۶ ولت)
- زمان جریان آب: ۲۰ زمانه اتومات (با قابلیت تنظیم دستی)
- مجهز به تایم تاخیر عملکرد دستگاه جهت حصول اطمینان از مورد استفاده بودن سرویس
- دارای تایمر ۳۰ دقیقه ای جهت جلوگیری از تاخیر بیش از حد افراد معتمد و سالخورده در معرض خطر
- رفع بوی نامطبوع سرویس بهداشتی و ۴۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب
- استفاده از تکنولوژی میکرو الکترونیک در مدار و در نتیجه افزایش طول عمر مدار
- ایزوله نسبت به رطوبت و آب
- قابلیت کارکرد به صورت دستی
- دارای ۲ سال گارانتی





علم یونیکای دوکاره کاهنده

مجهز به سیستم Air Turbo
خروجی ۹ لیتر بر دقیقه (گروه Z)
رفع رسوب سریع و راحت
افزایش فشار آب
دارای سردوش ثابت و متحرک کاهنده
اختلاف آب و هوا



علم یونیکا کاهنده

مجهز به سیستم Air Turbo
خروجی ۹ لیتر بر دقیقه (گروه Z)
رفع رسوب سریع و راحت
افزایش فشار آب
اختلاف آب و هوا



سردوش ثابت کاهنده

مجهز به سیستم Air Turbo
خروجی ۹ لیتر بر دقیقه (گروه Z)
رفع رسوب سریع و راحت
افزایش فشار آب
قابلیت تنظیم زاویه پاشش
اختلاف آب و هوا



سردوش متحرک کاهنده

مجهز به سیستم Air Turbo
خروجی ۹ لیتر بر دقیقه (گروه Z)
رفع رسوب سریع و راحت
افزایش فشار آب
اختلاف آب و هوا





اختلاط آب و هوا



اسپری بارانی



آبفشان کاهنده مصرف آب مدل ضد سرقت



آبفشان کاهنده مصرف آب رگلاتوری ۶ لیتر
(مقاوم به گرفتگی رسوب)
خروجی ۶ لیتر در دقیقه
جنس بدنه برنج با آبکاری کروم
ترکیب آب و هوا
رزوه از داخل - رزوه از بیرون



آبفشان کاهنده مصرف آب رگلاتوری ۲ و ۴ لیتر
خروجی ۲ لیتر در دقیقه
جنس بدنه برنج با آبکاری کروم
نوع پاشش اسپری پر فشار
رزوه از داخل - رزوه از بیرون



آبفشان کاهنده مصرف آب مفصلی ۶ لیتر
خروجی ۶ لیتر در دقیقه
جنس بدنه برنج با آبکاری کروم
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
رزوه از داخل - رزوه از بیرون



شیر توالت اهرمی تک آب
جنس بدنه از برنج با آبکاری کروم
دارای کارتریج (شماره ۲۵)
قابل نصب بر روی لوله کشی های روکار و توکار
مخصوص توالت
مجهز به رابط ۹ لیتر کاهنده مصرف آب



شات آف (سر شیلنگ)
سهولت در استفاده
دو حالت



رابط ها و واسط های کاهنده مصرف رگلاتوری
در مدل های با خروجی ۴ تا ۹ لیتر
مناسب جهت استفاده در شیلنگ های توالت ، حمام
شیلنگ پیسوار ، سردوش ثابت و متحرک



شیر روشویی اهرمی تک آب
جنس بدنه از برنج با آبکاری کروم
دارای کارتریج (شماره ۲۵)
قابل نصب بر روی لوله کشی های روکار و توکار
مخصوص آبخوری - روشویی
مجهز به آبفشان ۶ لیتر کاهنده مصرف آب





فلاش تانک کاهنده دو زمانه
مجهز به فلوتر دیافراگمی بی صدا
سیستم پمپ با قابلیت تنظیم خروجی
در دو مدل : ۲ تا ۷ لیتر و ۲ تا ۹ لیتر




مابون مایع ریز اتوماتیک
مجهز به سیستم کنترل کننده هوشمند
۱۰۰ درصد رعایت بهداشت
عملکرد سریع
عدم چکه مابون مایع
حجم مخزن ۷۰۰ میلی لیتر
دارای مخزن شفاف
ضد آب
قابلیت استفاده برق و باتری همزمان

آمیزه‌ای از هنر و صنعت ایرانی
Bolanda Automatic Faucet







HD 149




HD 66




HD 251




HDP2




HDP1




HD15




HD118



HD 110



HD 11



HD 128



۱۰۰٪ ساخت ایران
Made in Iran



تنهاتولیدکننده
شیرآلات الکترونیک
بائشان استاندارد در ایران



ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007



BOLANDA Was established in 1995 with an idea to bring innovation and a new system of producing automatic faucets and lever sanitary faucets in Iran. BOLANDA is honored to be called the first and sole full robotic manufacturer of automatic faucet in Iran. The production mechanism and machinery are based on the American technology.

BOLANDA has also established and applied a quality system for production of automatic faucets and lever sanitary faucets according to the requirement of ISO 9001:2008. This company has been also awarded with the Iranian Standards and Europe Union standard (CE) for producing of sanitary faucets. At present the products of this factory is supplied throughout the country and neighboring countries with three years guarantee for automatic faucets and five years guarantee for lever sanitary faucets and after sales service.

BOLANDA has planned to grow its production and give different designs to the market and to keep pace with the development of the country having a greater share to cover domestic market and Foreign market needs. Your satisfaction with the products is always the main objective of the industrial complex managers and planners.